




RECLAMEBEDRIJF HUYGEN

Brochure

Vlaggen

Vlaggenmasten

Beursproducten

Evenementen

Indoor



Inhoudsopgave

	Inhoudsopgave	02
	Introductie	03
	Vlaggen	04
	De juiste vlag	06
	Materialen	08
	Doek specificaties	09
	De juiste maat	09
	Landenvlaggen	10
	Vlaggenmasten	12
	De juiste vlaggenmast	14
	Mastaccessoires	16
	Maten	17
	Beursproducten	18
	Het juiste beursproduct	20
	Evenementen	24
	Het juiste product	26
	Parasols	30
	Beachflags	31
	Beachflagvoeten	33
	Indoor	36
	Het juiste product	38
	Informatie	40
	Aanlever specificaties	42
	Kleuren	42
	Levertijden	43
	Druktechnieken	43



Vlaggen en beachflags zijn terecht populaire producten in ons land. Ze brengen letterlijk uw boodschap, logo, maar ook uw pand tot leven door hun beweeglijkheid! Kijk om u heen en zie hoeveel mensen u voorgingen. Een mooie frisse vlag voor uw pand geeft een duidelijke boodschap dat uw bedrijf gezond en open is: klaar om uw klanten te ontvangen.


Gezien de vele mogelijkheden die er bestaan voor doekproducten naast vlaggen en beachflags hebben wij hier een aparte brochure voor gemaakt. Deze brochure geeft een overzicht van de producten die wij aanbieden. Het is een compleet aanbod van vlaggen, vlaggenmasten, maar ook presentatie materialen.

Al onze producten zijn maatwerk en grotendeels met de hand gemaakt. Mocht u dus iets willen dat afwijkt van wat er in de brochure staat, schroom niet om ons te vragen naar de mogelijkheden. Wij kunnen alles tot in de puntjes voor u regelen, van idee tot realisatie.

Wilt u weten wat vlaggen voor u kunnen betekenen, dan horen wij graag van u.

Tommy Huygen
Eigenaar

Vlaggen



De juiste vlag

Materialen

Specificaties materialen

De juiste maat

Landenvlaggen



De juiste vlag

Banier

Informatie

- Deze vlag is niet afhankelijk van de wind om goed leesbaar te zijn, indien u een banieruithouder gebruikt.
- Extra groot bedrukbaar oppervlak.
- Afwerking met of zonder tunnelzoom voor banieruithouder.
- Statige uitstraling.

Standaardformaten

- 100 × 300 cm
- 120 × 350 cm
- 120 × 400 cm
- 150 × 450 cm
- 150 × 500 cm
- Afwijkende maten mogelijk.



Gevelbanier

Informatie

- Eenvoudige manier om extra zichtbaarheid aan een gevel te geven.
- Eenvoudig te vervangen doek bij slijtage of wissel van beeld.
- Doek en gevelset los te bestellen.

Standaardformaten

- 60 × 250 cm
- 80 × 300 cm
- Afwijkende formaten mogelijk.




Rechte vlag

Informatie

- De meest klassieke vlag.
- Afhankelijk van wind om goed leesbaar te zijn. Het voordeel is dat deze vlag meer beweeglijk is en zodoende meer aandacht trekt.
- Gemiddeld kleiner en is daardoor voordeliger.

Standaardformaten

- 100 × 70 cm
- 150 × 100 cm
- 180 × 130 cm
- 225 × 150 cm
- 300 × 200 cm
- Afwijkende maten mogelijk.



Bootvlag

Informatie

- Alleen in zeefdruk te produceren.
- Zwaar kwaliteit doek van 160 gr/m
- Geschikt voor locaties met veel wind, zoals strand of schepen.

Standaardformaten

- 150 × 100 cm
- 225 × 150 cm
- 300 × 200 cm
- Afwijkende maten mogelijk.





Doek specificaties

Winkelvlag

Informatie

- Afwerking afgestemd op vlaggenstok voor aan een gevel.
- Schuine broekingsband voor eenvoudige installatie.
- Ideaal ontwerp voor winkeliers.
- Informele uitstraling.

Standaardformaten

- 75 × 75 × 150 cm
- 50 × 50 × 100 cm
- Afwijkende maten mogelijk



	Glanspolyester	Spunpolyester	Beach/Meshdoek
Samenstelling	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Kwaliteit	3-draads Polyester	Geweven	3-draads Polyester
Gewicht	115 gr/m ²	160 gr/m ²	130 gr/m ²
Afwerking	Lichtglanzend	Geen glansafwerking (matte uitstraling).	Lichtglanzend
UV-Bestendigheid	Zeer sterke kleurbestendigheid.	Zeer sterke kleurbestendigheid.	Zeer sterke kleurbestendigheid.
Weerbestendigheid	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Levensduur	3 tot 5 maanden (Afhankelijk van weersomstandigheden).	4 tot 6 maanden (Afhankelijk van weersomstandigheden).	4 tot 6 maanden (Afhankelijk van weersomstandigheden).
Gebruik	Standaard vlaggenmasten.	Voor hogere windbestendigheid.	Extra stevig vlaggenmateriaal.
Druktechnieken	Digitaal Zeefdruk	Zeefdruk	Digitaal Zeefdruk



Materialen

Doekproducten worden gemaakt in vele soorten materialen. Hieronder vindt u onze selectie. Gemaakt van bewezen materialen hebben onze vlaggen een hoge duurzaamheid. Dit is belangrijk om het scheuren van de vlag in sterke wind zo lang mogelijk uit te stellen, en zodoende uw boodschap zo lang mogelijk representatief te houden. Zoekt u ook een afwijkend materiaal, informeer dan naar onze mogelijkheden.

Glanspolyester 115 gram per m ²	Spunpolyester 160 gram per m ²	Beach/Meshdoek 130 gram per m ²	Decodoek 300 gram per m ²
Dit is het meest voorkomende doek. Lichtgewicht en met een mooie uitstraling. De afwerking heeft een lichte glans.	Een zwaar doek met een matte afwerking. Dit doek wordt voornamelijk gebruikt op locaties met veel wind. Dit materiaal is alleen te zeefdrukken.	Dit is een dikker doek bedoeld om van dichtbij gezien te worden. Is ook met perforatie (mesh) te verkrijgen voor winderige omgevingen.	Het materiaal dat gebruikt wordt bij beursproducten. Transparantie is hierbij minimaal. Deze wordt enkelzijdig bedrukt middels sublimatie.



De juiste maat

Banieren		Rechte vlaggen	
Aanbevolen formaat	Hoogte vlaggenmast	Aanbevolen formaat	Hoogte vlaggenmast
100 × 250 cm	5 meter	75 × 50 cm	2 meter
100 × 300 cm	6 meter	150 × 100 cm	5/6 meter
120 × 350 cm	7 meter	180 × 120 cm	5/6 meter
120 × 400 cm	8 meter	225 × 150 cm	7/8 meter
150 × 450 cm	9 meter	300 × 200 cm	9/10 meter
150 × 500 cm	10/12 meter	450 × 300 cm	10/12 meter

Indien de mast op een winderige omgeving staat, kies dan bij voorkeur een kleinere vlag.



Landenvlaggen

In een assortiment aan doekproducten zijn landenvlaggen natuurlijk niet weg te denken. Wij van Company staan volledig achter deze stelling. Daarom hebben wij te allen tijde een ruime voorraad aan landenvlaggen in ons assortiment. Hierdoor garanderen wij snelle levertijden.

Ons assortiment aan landenvlaggen vindt u hieronder. Staat uw gewenste vlag hier niet tussen? Geen probleem! Wij kunnen deze altijd voor u produceren!

Europa



België Denemarken Duitsland Frankrijk Griekenland Italië



Polen Nederland Noorwegen Spanje Turkije Verenigd Koninkrijk

Afrika



Algerije Egypte Ethiopië Marokko Somalië Zuid-Afrika

Oceanië



Australië Fiji Micronesië Nieuw-Zeeland Palau Vanuatu

Noord-Amerika



Bahamas Canada Costa Rica Cuba Curaçao Haïti



Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Puerto Rico Verenigde Staten

Zuid-Amerika



Argentinië Brazilië Bolivia Chili Colombia Ecuador



Guyana Paraguay Peru Suriname Uruguay Venezuela

Azië




Azerbeidzjan China Filipijnen Georgië India Indonesië



Israël Japan Kirgizië Pakistan Rusland Vietnam

Vlaggenmasten



De juiste vlaggenmast
Mastaccessoires
Maten



De juiste vlaggenmast

Aluminium Mast

Informatie

- Eenvoudige uitstraling.
- Gemakkelijk te kantelen bij vervanging vlag of banier.
- Standaard met draaibare banieruithouder.

Specificaties

- Diameter: 66 mm
- Vorm: Cilindrisch
- Draaibare banieruithouder
- Kogelgelagerd incl. set ringen en verzwaringsgewicht.
- Kantelvoet van gegalvaniseerd staal met stelschroeven.
- Oranje, witte of zwarte dop beschikbaar.

Standaardformaten

- 6 meter



Vlaggenstok + Montagebeugel

Informatie

- Stok beschikbaar in hout en aluminium.
- Uitermate geschikt voor kioskvlaggen.
- Wordt geleverd met aluminiumhouder en oranje dop.

Standaardformaten

- 2 meter
- Afwijkende formaten mogelijk.



Polyester Mast

Informatie

- Robuuste uitstraling
- Zichtbaar hoge kwaliteit vlaggenmast.
- Gemakkelijk te kantelen bij vervanging vlag of banier.

Specificaties

- Diameter: 125 - 65 mm
- Vorm: Conisch
- Draaibare banieruithouder
- Kogelgelagerd incl. set ringen en verzwaringsgewicht.
- Kantelvoet van gegalvaniseerd staal met stelschroeven.
- Oranje, witte of zwarte dop beschikbaar.

Standaardformaten

- 6 meter
- 7 meter
- 8 meter



Lantaarnpaalhouder

Informatie

- Geschikt voor promotionele activiteiten.
- Geschikt voor vrijwel ieder formaat lantaarnpaal en mast.
- Houdt uw boodschap altijd leesbaar.
- Gemakkelijk te bevestigen.

Standaardformaten

- Maximale diameter van de lantaarnpaal is 30 cm.
- Lengte uithouder is 55 cm





Banieruithouders

Informatie

- Maakt uw mast eenvoudig geschikt voor banieren.
- Verschillende opties beschikbaar
- De vaste banieruithouder heeft een kogelgelagerd draaimechanisme.
- Duurzaam in gebruik.
- Los te bestellen.




Ringen

Informatie

- Gefabriceerd uit PVC.
- Los te bestellen.
- Slijtvast

Specificaties

- Diameter ring: 15 cm (aluminium mast)
- Diameter ring: 17 cm (polyester mast)



Verzwaringsgewicht

Informatie


- PVC-design met RVS-bevestiging.
- Geschikt voor vrijwel iedere mast.
- Los te bestellen.

Specificaties

- Diameter ring: 12,5 cm
- Diameter ring: 15 cm
- Gewicht: 0,5 kg




Banieren*



*1□: 1 meter

Rechte vlag*



Voorraad

Wij houden al onze standaard vlaggenmasten op voorraad. Door onze bulkproductie kunnen wij u de vlaggenmasten inclusief kogelgelagerde banieruithouders niet alleen zeer scherp aanbieden, maar ook zeer snel leveren. Mochten uw wensen verder gaan dan ons standaard assortiment, dan is dat geen probleem. Wij denken graag met u mee in oplossingen. Daarnaast kunt u ook vlaggenmasten huren voor bijvoorbeeld een evenement.

Prijslijsten

Bent u geïnteresseerd in onze vlaggenmasten? Neemt u dan even contact met ons op. Wij sturen u graag onze prijslijsten voor vlaggenmasten toe, zodat u deze altijd bij de hand heeft.

Vlaggenmasten

Net zo belangrijk als de vlag zelf, is de vlaggenmast. Zoals u ziet, zijn vlaggenmasten er in verschillende soorten en maten. Belangrijk is om de juiste vlag bij de juiste vlaggenmast te kiezen. Dit zorgt voor het meest optimale resultaat en creëert de beste uitstraling. Om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben wij een tabel voor u opgesteld, waarin u precies kunt zien welke vlaggenmast geschikt is voor welk soort vlag. Zo weet u, dat u altijd de juiste keuze maakt!

Plaatsingsdienst

Heeft u niet de mogelijkheid om zelf te plaatsen, dan kunt u dit ook aan ons uit handen geven. Wij zorgen ervoor dat alles vakkundig wordt uitgevoerd, van bestelling tot plaatsing. Voor de plaatsing van vlaggenmasten hebben wij vaste tarieven, welke afhankelijk zijn van de postcode regio. Naast de plaatsing kunnen wij uiteraard ook mastreparaties en onderhoud voor uw masten verzorgen. Hier kunt u bij ons altijd een offerte voor opvragen.

Beursproducten



Het juiste beursproduct



Het juiste beursproduct


Beurswand

Informatie

- Hoge kwaliteit presentatiewand.
- Afwerking met klittenband op doek.
- Levering inclusief framewand, draagtas en 2 spots.
- Eenvoudig op te zetten.
- Ook aan de zijkant te bedrukken.
- Doek is los te bestellen.

Standaardformaten

- 225 × 225 cm
- 300 × 225 cm
- 375 × 225 cm
- Neem voor afwijkende maten contact met ons op.




Golfwand

Informatie

- Doek gefabriceerd uit 300 gr/m² gebreid polyester.
- Hoge kwaliteit aluminium frame.
- Levering is incl. framewand, een draagtas en optioneel 2 spots.
- Doek is los te bestellen.

Standaardformaten

- 255 × 228 cm
- 315 × 228 cm
- 636 × 228 cm



Desk

Informatie

- Hoge kwaliteit.
- Afwerking met klittenband op doek.
- Levering inclusief desk, draagtas en trolley.
- Eenvoudig op te zetten.
- Doek is los te bestellen.

Standaardformaten

- Print: 175 × 100 cm
- Blad: 106 × 40 cm



Golfdesk

Informatie

- Doek gefabriceerd uit gebreid polyester.
- Hoge kwaliteit aluminium constructie met houten tafelblad.
- Levering is inclusief framewand en draagtas.
- Doek is los te bestellen.

Standaardformaten

- 60 × 40 × 100 cm



Roll-up Banner

Informatie

- Hoge kwaliteit roll-up banner.
- Levering inclusief case en draagtas.
- Professionele uitstraling.
- Doek is ook los te bestellen.

Standaardformaten

- 85 x 205 cm
- Afwijkende maten mogelijk



Mobiele vlaggenmast

Informatie

- Mobiel en eenvoudig op te zetten.
- Ideaal voor promotionele activiteiten voor zowel indoor als outdoor.
- Levering inclusief aluminium mast, banieruithouder en vulbare watertanks.
- Niet geschikt voor langdurig buitengebruik.

Standaardformaten

- Maximale hoogte: 5 meter
- Geadviseerd banierformaat: 120 x 400 cm
- Afwijkende maten mogelijk.



L-Banner

Informatie

- Hoge kwaliteit L-banner.
- Levering inclusief systeem en draagtas.
- Eenvoudig op te zetten.
- Doek is ook los te bestellen.

Standaardformaten

- 80 x 205 cm
- Afwijkende maten mogelijk.





Beachflag Backpack

Informatie

- Opvallende verschijning voor beurzen en festivals
- Licht van gewicht (1kg).
- Eenvoudig van doek te wisselen.
- Doek is los te bestellen.
- Wordt geleverd met draagtas.

Standaardformaten

- Druppel model: 55 x 105 cm
- Recht model: 40 x 110 cm



Evenementen




Beachflags
Beachflagvoeten
Parasols
Evenement-Producten



Rechte Beachflag

Informatie

- Dit model heeft een groot bedrukbaar oppervlak.
- Onderzijde is af te werken in meerdere vormen (zie afbeelding hiernaast).
- Band wordt standaard afgewerkt met een verstevigde zwarte nylon band, de band kan ook met vlaggenstof afgewerkt worden. Dit is standaard indien de band wit of meegedrukt wordt.
- Toepasbaar op iedere voet.



	Small	Medium	Large
Afmeting stok recht	289 cm	391 cm	518 cm
Afmeting doek	63 × 200 cm	70 × 300 cm	80 × 400 cm
Hoogte beachflag zonder voet	250 cm	353 cm	460 cm

Square Beachflag

Informatie

- Banier versie van de beachflag
- Maximaal bedrukbaar oppervlak
- Band wordt standaard afgewerkt met een verstevigde zwarte nylon band, de band kan ook met vlaggenstof afgewerkt worden. Dit is standaard indien de band wit of meegedrukt wordt.
- Toepasbaar op iedere voet.



	Small	Medium	Large
Afmeting stok recht	281 cm	362 cm	474 cm
Afmeting doek	69 × 179 cm	69 × 259 cm	69 × 379 cm
Hoogte beachflag zonder voet	281 cm	362 cm	474 cm

Druppel Beachflag

Informatie

- Moderne versie
- Strakker doek omdat deze volledig op spanning staat door pasvorm.
- Band wordt standaard afgewerkt met een verstevigde zwarte nylon band, de band kan ook met vlaggenstof afgewerkt worden. Dit is standaard indien de band wit of meegedrukt wordt.
- Toepasbaar op iedere voet.



	Small	Medium	Large
Afmeting stok recht	289 cm	433 cm	527 cm
Afmeting doek	60 × 191 cm	75 × 303 cm	84 × 397 cm
Hoogte beachflag zonder voet	223 cm	334 cm	493 cm

Beachflag stokken

Informatie

- Leverbaar met verschillende voeten.
- Stokken gefabriceerd uit zeer sterk fiberglass met metalen connectoren.



	Small	Medium	Large
Aantal delen	2 delen	3 delen	4 delen



Grondpin

Informatie

- Verzinkt staal
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Alleen geschikt voor buiten gebruik.
- Niet geschikt voor large model beachflag.

Standaardformaten

- Lengte: 50 cm
- Diameter: 15 mm
- Gewicht: 1 kg



Waterzak

Informatie

- Te vullen met water of zand.
- Inzetbaar ter versteviging van kruisvoet en schaarvoet.

Standaardformaten

- Diameter: 50 cm
- Gewicht: 10 kg (indien gevuld met water)



Kruisvoet

Informatie

- Verzinkt staal
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Geschikt voor harde en zachte ondergronden.
- Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.

Standaardformaten

- Formaat: 80 (L) × 70 (B) × 11 (H) cm
- Diameter: 80 cm
- Gewicht: 4 kg



Grondboor

Informatie

- Kunststof behuizing en verzinkt staal.
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Alleen geschikt voor buitengebruik.
- Zet zichzelf in de grond vast.

Standaardformaten

- Formaat: 45 (L) × 7 (B) cm
- Gewicht: 0,64 kg



Schaarvoet

Informatie

- Verzinkt staal
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Geschikt voor harde ondergrond.
- Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.

Standaardformaten

- Formaat: 86,5 (L) × 86,5 (B) × 13 (H) cm
- Diameter: 80 cm
- Gewicht: 3 kg



Grondplaat - Licht

Informatie

- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Geschikt voor harde en zachte ondergrond.
- Uitstekend voor binnengebruik.

Standaardformaten

- Formaat: 40 (L) × 40 (B) cm
- Gewicht: 5 kg





Autovoet

Informatie

- Verzinkt staal
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Ideaal voor plaatsing onder een autowiel.

Standaardformaten

- Formaat: 53 (L) × 47 (B) × 35 (H) cm
- Gewicht: 1,9 kg



Parasolvoet + Adapter

Informatie

- Kunststof
- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Navulbaar ontwerp
- Geschikt voor buiten- en binnengebruik
- Beschikbaar in het wit en antraciet

Standaardformaten

- Formaat: 45 (L) × 45 (B) × 12 (H) cm
- Gewicht: 10 kg (indien gevuld met water)



Grondplaat - Zwaar

Informatie

- Kogelgelagerd draaimechanisme
- Geschikt voor harde en zachte ondergrond.
- Ontworpen voor buiten- en binnengebruik.

Standaardformaten

- Formaat: 50 (L) × 50 (B) cm
- Gewicht: 15 kg




Parasols

Informatie

- Standaard parasols.
- Volledig configureerbaar.
- Vorm: Rond of vierkant.
- Materiaal: 160/180/240 grams polyesterdoek.
- Baleinen: Fiberglas
- Paal: Aluminium


Aandachtspunt

- Dit product wordt op offerte basis aangeboden en is geen standaard product. De prijs is sterk afhankelijk van het aantal.



Parasol formaten

Parasol Trend - Ø180 cm



Parasol Primeur - Ø270 cm





Tent

Informatie

- Eenvoudig op te zetten.
- Constructie bestaat uit 1 uitklapbaar frame.
- Zeer gemakkelijk op te zetten.
- Het doek is volledig naar ontwerp te bedrukken.
- Uit te breiden met accessoires zoals beachflag houders.

Standaardformaten

- 300 x 300 cm
- Hoogste punt van de tent is 340 cm.




Beachbanner

Informatie

- Lichtgewicht promotie middel.
- Doek gefabriceerd uit 300 gr/m² gebreid polyester.
- Dubbelzijdig te bedrukken.
- Zowel indoor als outdoor te gebruiken.
- Zeer eenvoudig in gebruik.
- Wordt geleverd met haringen voor eventuele bevestiging in de grond.

Standaardformaten

- 130 x 66 cm (horizontaal)
- 160 x 65 cm (horizontaal)
- 200 x 100 cm (horizontaal)
- 75 x 90 cm (verticaal)
- 95 x 110 cm (verticaal)
- 105 x 125 cm (verticaal)



Spandoek

Informatie

- Te produceren op basis van glanspolyester of mesh.
- Geschikt voor diverse promotionele activiteiten.
- Standaard afwerking met lus en koord of ringen rondom. (Afwijkende afwerking mogelijk.)

Standaardformaten

- Op maat gemaakt.




Cirkeldoek

Informatie

- B1 gecertificeerd (brandvertragend)
- Voornamelijk gebruikt op de middencirkel van voetbalvelden.
- Afgewerkt met stevige draaglussen.

Standaardformaten

- 18,3 x 18,3 m
- Op maat gemaakt.



Vlaggenlijn

Informatie

- Volledig op te maken naar eigen ontwerp.
- Vlaggetjes kunnen vierkant of driehoekig afgewerkt worden.

Standaardformaten

- Standaardformaat vlag: 20 × 30 cm
- Wordt geleverd op basis van meters.
- Afwijkende formaten mogelijk.



Bouwhekdoek

Informatie

- Op basis van glanspolyester of mesh.
- Onder andere geschikt voor promotionele activiteiten bij evenementen.
- Afwerking met ringen ter bevestiging.
- Standaardmaat afgestemd op standaard bouwhek.

Standaardformaten

- Op maat gemaakt.



Dranghekhoes

Informatie

- Op basis van glanspolyester of mesh.
- Geschikt voor promotionele activiteiten en bij evenementen.
- Afwerking op maat t.b.v. dranghek.

Standaardformaten

- Op maat gemaakt.



Raambeachflag

Informatie


- Klein handzaam formaat
- Bedoeld om aan ramen of gladde oppervlakken te bevestigen.
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
- Goedkoop van beeld te wisselen.
- Duurzaam ontwerp.

Standaardformaten

- Standaardformaat doek: 27 × 58 cm
- Totale hoogte: 80 cm



Indoor



Het juiste product



Het juiste product

Winkeldoek

Informatie

- Ophangbare banier op basis vlaggendoek of display materiaal.
- Geschikt voor indoor gebruik.
- B1 certificatie mogelijk.
- Op verzoek is deze dubbelzijdige te leveren.
- Afwerking en confectie kant en klaar geleverd inclusief houten of aluminium stokken.

Standaardformaten

- 80 x 200 cm
- Afwijkende formaten mogelijk.



Detectiepoorthoes

Informatie

- Veelal gebruikt voor detectie poorten, maar kan als hoes dienen voor elk type zuil of object.
- B1 certificatie mogelijk.
- Afwerking op maat gemaakt.
- Volledig uit doek gefabriceerd

Standaardformaten

- Op maat gemaakt.





Framedoek

Informatie

- Op basis van 300 grams polyester
- Afgewerkt met pees t.b.v. frame.
- Makkelijk in gebruik en te vervangen.
- Wordt alleen geproduceerd in overleg i.v.m. pasvorm.

Standaardformaten

- Op maat gemaakt.



Tafelvlag

Informatie

- Leverbaar in kleine oplages.
- Op te maken in diverse ontwerpen en formaten.
- Te leveren met metalen of houten vlaggenstok.

Standaardformaten

- 18 x 15 cm - vlag
- 33 cm - hout
- 27 tot 48 cm - metaal (uitschuifbaar)



Informatie



Aanlever specificaties



Aanlever specificaties

Om er voor te zorgen dat wat u ontwerpt ook hetgene is dat gedrukt wordt, hebben wij een aantal criteria opgesteld waaraan uw ontwerp moet voldoen. Hieronder kunt u de meest algemene aanlever specificaties vinden, daarnaast kunt u ons ook vragen naar templates. Deze zijn voornamelijk relevant voor de beachflags.

Opmaak bestandsformaat

Het beste formaat waarin u de bestanden aan kunt leveren is (certified) .pdf of .ai (met letteromtrek). Bij voorkeur ontvangen wij uw ontwerp op ware grote en met een resolutie van minimaal 150 DPI (dots per inch). Normaliter is een resolutie van 300 DPI voor doek de meest handzame resolutie. Let op dat u zoveel mogelijk vectoren gebruikt in uw ontwerp. Vectoren zijn belangrijk omdat ze ondanks het vaak grote formaat altijd 'scherp' blijven. Daarnaast zorgen vectoren ervoor dat ondanks het relatief grote printformaat de bestandsgrootte beheersbaar blijft.

Kleuren

Mocht u een full color ontwerp aanleveren dan wordt er digitaal gedrukt. U kunt uw bestand aanleveren in CMYK opmaak. Mocht u willen dat wij rekening houden met PMS-waarden, dan kunt u deze verwerken in uw bestand. Geef dit graag van tevoren aan. Mocht u een doek hebben dat gezeefdrukt kan worden dan hebben we PMS-waarden nodig van de beoogde kleuren. Dit dienen 'volle' PMS-waarden te zijn, oftewel 100% vol vlak.

Indien uw afbeelding die niet heeft, dan moet deze opnieuw ingeschat worden aan de hand van een benaderbare alternatief volvlak. Wij kunnen ook zogenaamd raster drukken, dit is echter een apart proces waarvoor een speciale zeefdruktechniek gebruikt moet worden. In dit geval kunnen wij wel met percentages van volvlakken werken. Mocht u meer informatie of hulp willen bij het ontwerpen, dan staan wij voor u klaar. Mocht u ons een bestand willen zenden per e-mail, dan kan dit met een bijlage niet groter dan 25MB. Heeft u een groter bestand, dan kan deze verstuurd worden met een service als bijvoorbeeld www.wetransfer.com. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft waar het bestand betrekking op heeft om misverstanden te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld een ordernummer zijn.

Levertijden

De levertijd is afhankelijk van het product dat u bestelt. Onze standaardlevertijden zijn gemiddeld:

- Drie dagen spoed op aanvraag voor digitale orders
- Een week voor digitale orders.
- Anderhalve week voor groot digitaal geprinte orders.
- Twee weken voor zeefdruk. Neem hiervoor contact met ons op.

Digitale print

Digitale print is een vorm van directe druk. De vlag wordt letterlijk door een printer bedrukt. Vervolgens wordt deze door een hittepers gehaald om de kleuren te versterken en gewassen om uitloop te voorkomen. Deze druk is eenvoudig, snel en geschikt voor full color afbeeldingen. Wij gebruiken digitale druk het meest omdat het ideaal is voor kleine aantallen en het snelst te printen is.

Zeefdruk


Zeefdruk is letterlijk bedrukking aan de hand van een zeef. Dat wil zeggen dat er voor elke kleur een aparte zeef wordt gebruikt die op het doek wordt gelegd en alleen de kleur toelaat op het gedeelte waar de zeef verf doorlaat. De meeste kosten zitten in het maken van de zeef, waardoor het produceren van grote aantallen relatief goedkoper wordt dan digitale druk. Zeefdruk komt minder vaak voor. Het is echter ideaal voor vlaggen met een wat eenvoudiger ontwerp met alleen volle kleuren. Ook zijn er meer kleuren mogelijk met zeefdruk in tegenstelling tot digitaal.

Sublimatie

Sublimatie betekent dat er eerst op een groot vel papier wordt geprint en deze onder extreme hitte op het doek wordt overgebracht. Het voordeel hiervan is dat er haarscherpe beelden op het doek worden overgebracht met erg sprekende kleuren, omdat de inkt niet uitloopt in het doek zelf. Sublimatie wordt onder andere gebruikt in onze roll-up banners en presentatiewanden. Het heeft geen noemenswaardige doordruk, dus het wordt gebruikt voor eenzijdige weergave. Sublimatie gebruiken wij in principe alleen voor producten die binnen worden gebruikt.

Rasterdruk

Rasterdruk is een variant van zeefdruk, waarbij het mogelijk is de kwaliteit van zeefdruk te bereiken, zonder al te veel in te leveren op het ontwerp. In principe werkt het hetzelfde als zeefdruk, maar met complexere zeven om gradiënten/ kleurverlopen in het ontwerp toe te staan. Rasterdruk komt relatief weinig voor. Het is bedoeld om grote aantallen te produceren met complexe (full color) ontwerpen.



RECLAMEBEDRIJF HUYGEN

Mijnwerkerslaan 1060

3550 Heusden-Zolder

Tel: 0497 266 326

E-mail: info@reclame-huygen.be


www.reclame-huygen.be